

# Прайс-лист GELIOMASTER

## СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Цены действительны с 05.06.2017

Модель	Мощность	Питание	Св. поток*	IP	Аналог	Тип КСС	Размеры	Масса	Розничная цена с НДС
<b>GSS Уличные</b>									
GSS-20	20 Вт	220 В	2 480 Лм	66	Лампа накал. 200 Вт	Д: 120°	350x201x55 мм	3,4 кг	3 283 руб
GSS-30	30 Вт	220 В	3 720 Лм	66	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	350x201x55 мм	4,1 кг	3 761 руб
GSS-40	40 Вт	220 В	4 960 Лм	66	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	460x201x55 мм	4,1 кг	4 965 руб
GSS-50	50 Вт	220 В	6 200 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	650x201x55 мм	4,8 кг	5 632 руб
GSS-60	60 Вт	220 В	7 440 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	650x201x55 мм	4,8 кг	6 092 руб
GSS-80	80 Вт	220 В	9 920 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	700x201x55 мм	5,2 кг	7 830 руб
GSS-100	100 Вт	220 В	12 400 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	810x201x55 мм	5,5 кг	8 726 руб
GSS-120	120 Вт	220 В	14 880 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	810x201x55 мм	5,6 кг	9 365 руб

### GSSO Уличные с оптикой

GSSO-40	40 Вт	220 В	5 292 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Ш: 90°x140°	500x201x55 мм	3,9 кг	6 104 руб
GSSO-50	50 Вт	220 В	6 174 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Ш: 90°x140°	500x201x55 мм	3,9 кг	6 650 руб
GSSO-60	60 Вт	220 В	7 050 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Ш: 90°x140°	700x201x55 мм	4,3 кг	7 227 руб
GSSO-80	80 Вт	220 В	10 584 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Ш: 90°x140°	780x201x55 мм	5,5 кг	9 592 руб
GSSO-100	100 Вт	220 В	12 100 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-250	Ш: 90°x140°	810x201x55 мм	5,6 кг	10 766 руб

### GSL Уличные

GSL-30	28 Вт	220 В	4 260 Лм	66	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	250x128x67 мм	2,5 кг	3 890 руб
GSL-60	56 Вт	220 В	8 520 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	400x128x67 мм	2,8 кг	5 286 руб
GSL-80	84 Вт	220 В	12 780 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	550x128x67 мм	3,5 кг	8 271 руб
GSL-120	112 Вт	220 В	17 040 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-250	Д: 120°	750x128x67 мм	4,8 кг	9 863 руб
GSL-150	140 Вт	220 В	21 300 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-400	Д: 120°	880x128x67 мм	5,8 кг	12 752 руб
GSL-240	224 Вт	220 В	34 080 Лм	66	ДРЛ-1000, ДНАТ-700	Д: 120°	750x266x67 мм	9,6 кг	19 715 руб

### GSLO Уличные с оптикой

GSLO-30	28 Вт	220 В	4 260 Лм	66	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Г: 65°, 95° К: 15°, 30° Ш: 160°x60°	250x128x67 мм	2,5 кг	4 140 руб
GSLO-60	56 Вт	220 В	8 520 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150		400x128x67 мм	2,8 кг	6 450 руб
GSLO-80	84 Вт	220 В	12 780 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150		550x128x67 мм	3,5 кг	9 932 руб
GSLO-120	112 Вт	220 В	17 040 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-250		750x128x67 мм	4,8 кг	11 939 руб
GSLO-150	140 Вт	220 В	21 300 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-400		880x128x67 мм	5,8 кг	15 502 руб
GSLO-240	224 Вт	220 В	34 080 Лм	66	ДРЛ-1000, ДНАТ-700		750x266x67 мм	9,6 кг	24 112 руб

### GSF Уличные

GSF-120	112 Вт	220 В	17 040 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-400	Д: 120°	400x185x85 мм	4,5 кг	10 153 руб
GSF-150	140 Вт	220 В	21 300 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-700	Д: 120°	500x185x85 мм	4,8 кг	14 615 руб
GSF-180	160 Вт	220 В	25 560 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-700	Д: 120°	650x185x85 мм	5,8 кг	15 846 руб
GSF-240	224 Вт	220 В	34 080 Лм	66	ДРЛ-1000, ДНАТ-1000	Д: 120°	800x185x85 мм	8,4 кг	18 923 руб

### GSFO Уличные с оптикой

GSFO-120	112 Вт	220 В	17 040 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-400	Г: 65°, 95° К: 15°, 30° Ш: 160°x60°	400x185x85 мм	4,5 кг	11 061 руб
GSFO-150	140 Вт	220 В	21 300 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-700		500x185x85 мм	4,8 кг	15 353 руб
GSFO-180	160 Вт	220 В	25 560 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-700		650x185x85 мм	5,8 кг	17 153 руб
GSFO-240	224 Вт	220 В	34 080 Лм	66	ДРЛ-1000, ДНАТ-1000		800x185x85 мм	8,4 кг	20 692 руб

### GSFO LIRA Уличные

GSF-60	56 Вт	220 В	8 520 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Г: 65°, 95° К: 15°, 30° Ш: 160°x60°	200x185x85 мм	3,5 кг	5 308 руб
GSF-80	84 Вт	220 В	12 780 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150		300x185x85 мм	4,0 кг	8 130 руб
GSFO-60	56 Вт	220 В	8 520 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150		200x185x85 мм	3,5 кг	5 930 руб
GSFO-80	84 Вт	220 В	12 780 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150		300x185x85 мм	4,0 кг	8 990 руб

### GSSQ Парковые

GSSQ-40	40 Вт	220 В	4 200 Лм	54	ЖТУ 125	Д: 120°	h480, Ø367 мм	h480, Ø367 мм	4 867 руб
---------	-------	-------	----------	----	---------	---------	---------------	---------------	-----------

⚠ Производитель имеет право изменять характеристики без ухудшения параметров.

\* Световой поток на светодиодах при температуре светильника 25 °С. Кристаллы светодиода 25 °С.  
Данные по выходным характеристикам изделий получены расчетным путем, исходя из характеристик использованных комплектующих.

Модель	Мощность	Питание	Св. поток*	IP	Аналог	Тип КСС	Размеры	Масса	Розничная цена с НДС
<b>GSSN Промышленные</b>									
GSSN-20	20 Вт	220 В	2 480 Лм	66	Лампа накалив. 200 Вт	Д: 120°	350x201x55 мм	3,4 кг	3 115 руб
GSSN-30	30 Вт	220 В	3 720 Лм	66	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	350x201x55 мм	3,4 кг	3 313 руб
GSSN-40	40 Вт	220 В	4 960 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	500x201x55 мм	4,1 кг	4 313 руб
GSSN-50	50 Вт	220 В	6 200 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	650x201x55 мм	4,8 кг	4 571 руб
GSSN-60	60 Вт	220 В	7 440 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	650x201x55 мм	4,8 кг	5 306 руб
GSSN-80	80 Вт	220 В	9 920 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	700x201x55 мм	5,2 кг	7 205 руб
GSSN-100	100 Вт	220 В	12 400 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-250	Д: 120°	810x201x55 мм	5,5 кг	8 152 руб
GSSN-120	120 Вт	220 В	14 880 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-400	Д: 120°	810x201x55 мм	5,6 кг	8 625 руб

### GSSNO Промышленные с оптикой

GSSNO-40	40 Вт	220 В	5 292 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	К: 15°, 25°	500x201x55 мм	3,9 кг	5 255 руб
GSSNO-50	50 Вт	220 В	6 174 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Г: 38°, 46°	500x201x55 мм	3,9 кг	6 533 руб
GSSNO-60	60 Вт	220 В	7 056 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	60°, 76°, 95°	700x201x55 мм	4,3 кг	7 153 руб
GSSNO-80	80 Вт	220 В	10 584 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Ш: 90°x140°	780x201x55 мм	5,5 кг	9 599 руб
GSSNO-100	100 Вт	220 В	12 348 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-250		810x201x55 мм	5,6 кг	10 691 руб

### GSLN Промышленные

GSLN-30	28 Вт	220 В	4 260 Лм	66	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	250x128x67 мм	2,5 кг	3 890 руб
GSLN-60	56 Вт	220 В	8 520 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	400x128x67 мм	2,8 кг	4 942 руб
GSLN-80	84 Вт	220 В	12 780 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	550x128x67 мм	3,5 кг	8 039 руб
GSLN-120	112 Вт	220 В	17 040 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-250	Д: 120°	750x128x67 мм	4,8 кг	9 676 руб
GSLN-150	140 Вт	220 В	21 300 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-400	Д: 120°	880x128x67 мм	5,8 кг	12 706 руб
GSLN-240	224 Вт	220 В	34 080 Лм	66	ДРЛ-1000, ДНАТ-700	Д: 120°	750x266x67 мм	9,6 кг	19 858 руб

### GSLNO Промышленные с оптикой

GSLNO-30	28 Вт	220 В	4 260 Лм	66	ДРЛ-125, ДНАТ-70		250x128x67 мм	2,5 кг	3 353 руб
GSLNO-60	56 Вт	220 В	8 520 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Г: 65°, 95°	400x128x67 мм	2,8 кг	6 138 руб
GSLNO-80	84 Вт	220 В	12 780 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	К: 15°, 30°	550x128x67 мм	3,5 кг	9 759 руб
GSLNO-120	112 Вт	220 В	17 040 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-200	Ш: 160°x60°	750x128x67 мм	4,8 кг	11 809 руб
GSLNO-150	140 Вт	220 В	21 300 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-400		880x128x67 мм	5,8 кг	15 502 руб
GSLNO-240	224 Вт	220 В	34 080 Лм	66	ДРЛ-1000, ДНАТ-700		750x226x67 мм	9,6 кг	23 280 руб

### GSFN Промышленные

GSFN-120	112 Вт	220 В	17 040 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-400	Д: 120°	400x185x85 мм	4,5 кг	8 692 руб
GSFN-150	140 Вт	220 В	21 300 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-700	Д: 120°	500x185x85 мм	4,8 кг	11 461 руб
GSFN-180	168 Вт	220 В	25 560 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-700	Д: 120°	650x185x85 мм	5,8 кг	12 230 руб
GSFN-210	220 Вт	220 В	29 480 Лм	66	ДРЛ-1000, ДНАТ-1000	Д: 120°	750x185x85 мм	8,4 кг	14 000 руб
GSFN-240	224 Вт	220 В	34 080 Лм	66	ДРЛ-1000, ДНАТ-1000	Д: 120°	800x185x85 мм	8,4 кг	16 615 руб

### GSFNO Промышленные с оптикой

GSFNO-120	112 Вт	220 В	17 040 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-400		400x185x85 мм	4,5 кг	9 723 руб
GSFNO-150	140 Вт	220 В	21 300 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-700	Г: 65°, 95°	500x185x85 мм	4,8 кг	12 338 руб
GSFNO-180	168 Вт	220 В	25 560 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-700	К: 15°, 30°	580x185x85 мм	5,8 кг	13 815 руб
GSFNO-210	220 Вт	220 В	29 480 Лм	66	ДРЛ-1000, ДНАТ-1000	Ш: 160°x60°	750x185x85 мм	8,4 кг	15 061 руб
GSFNO-240	224 Вт	220 В	34 080 Лм	66	ДРЛ-1000, ДНАТ-1000		800x185x85 мм	8,4 кг	18 615 руб

### GSU(M) Универсальные

GSU-40M	40 Вт	220 В	4 960 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	370x85x75 мм	3,5 кг	4 047 руб
GSU-50M	50 Вт	220 В	6 200 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	460x85x75 мм	3,8 кг	4 427 руб
GSU-60M	60 Вт	220 В	7 440 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	580x85x75 мм	4,2 кг	5 044 руб
GSU-80M	80 Вт	220 В	9 920 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	720x85x75 мм	4,8 кг	6 893 руб
GSU-100M	100 Вт	220 В	12 400 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-250	Д: 120°	900x85x75 мм	5,2 кг	7 625 руб

### GSU Универсальные

GSU-20	20 Вт	220 В	2 480 Лм	54	Лампа накалив. 200 Вт	Д: 120°	300x85x75 мм	1,1 кг	2 235 руб
GSU-30	30 Вт	220 В	3 720 Лм	54	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	600x85x75 мм	2,2 кг	3 130 руб
GSU-40	40 Вт	220 В	4 960 Лм	54	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	600x85x75 мм	2,2 кг	3 635 руб
GSU-50	50 Вт	220 В	6 200 Лм	54	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	600x85x75 мм	2,2 кг	3 908 руб
GSU-60	60 Вт	220 В	7 440 Лм	54	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	1200x85x75 мм	3,7 кг	5 063 руб
GSU-80	80 Вт	220 В	9 920 Лм	54	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	1200x85x75 мм	4,3 кг	6 037 руб

Цена консольного кронштейна крепления с НДС: 350 руб.

### GSUO Универсальные с оптикой

GSUO-10	10 Вт	220 В	1 240 Лм	54	Лампа накалив. 100 Вт		300x85x75 мм	1,1 кг	2 559 руб
GSUO-20	20 Вт	220 В	2 480 Лм	54	Лампа накалив. 200 Вт	Г: 46°, 76°, 96°	300x85x75 мм	1,1 кг	2 928 руб
GSUO-30	30 Вт	220 В	3 969 Лм	54	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Ш: 90°x140°	600x85x75 мм	1,2 кг	3 818 руб
GSUO-40	40 Вт	220 В	4 960 Лм	54	ДРЛ-150, ДНАТ-100		600x85x75 мм	2,2 кг	4 182 руб
GSUO-60	60 Вт	220 В	7 056 Лм	54	ДРЛ-250, ДНАТ-150		1200x85x75 мм	3,7 кг	5 670 руб
GSUO-80	80 Вт	220 В	10 584 Лм	54	ДРЛ-250, ДНАТ-150		1200x85x75 мм	4,3 кг	6 985 руб

Модель	Мощность	Питание	Св. поток*	IP	Аналог	Тип КСС	Размеры	Масса	Розничная цена с НДС
--------	----------	---------	------------	----	--------	---------	---------	-------	----------------------

### GSA Офисные

GSA-30	30 Вт	220 В	3 840 Лм	20	ЛСП 4x18	Д: 120°	595x595x40 мм	3,0 кг	2 365 руб
GSA-40	40 Вт	220 В	4 960 Лм	20	ЛСП 4x18	Д: 120°	595x595x40 мм	3,0 кг	2 547 руб
GSA-50	50 Вт	220 В	6 200 Лм	20	ЛСП 4x18	Д: 120°	595x595x40 мм	3,0 кг	2 709 руб

### GSP Офисные

GSP-20	20 Вт	220 В	2 480 Лм	20	СВО 3x18	Д: 120°	600x180x40 мм	2,9 кг	1 847 руб
GSP-30	30 Вт	220 В	3 720 Лм	20	СВО 2x18	Д: 120°	600x180x40 мм	2,9 кг	2 107 руб
GSP-40	40 Вт	220 В	4 960 Лм	20	СВО 2x36	Д: 120°	1200x180x40 мм	3,8 кг	2 589 руб
GSP-50	50 Вт	220 В	6 200 Лм	20	СВО 2x36	Д: 120°	1200x180x40 мм	3,8 кг	2 709 руб

### GSP Пылевлагозащищенные

GSP-40 IP65	40 Вт	220 В	4 480 Лм	65	ЛСП IP62 2x36	Д: 120°	1265x130x100 мм	1265x130x100 мм	2 589 руб
-------------	-------	-------	----------	----	---------------	---------	-----------------	-----------------	-----------

### GSG Для ЖКХ

GSG-4	4 Вт	220 В	350 Лм	66	ЖКХ 04-40W	Д: 120°	∅ 188 мм	270x140x70 мм	1,4 кг	858 руб
GSG-8	8 Вт	220 В	700 Лм	66	ЖКХ 04-60W	Д: 120°	∅ 188 мм	270x140x70 мм	1,4 кг	1 026 руб
GSG-12	12 Вт	220 В	1 030 Лм	66	ЖКХ 04-80W	Д: 120°	∅ 250 мм	270x140x70 мм	1,6 кг	1 341 руб
GSG-16	16 Вт	220 В	1 450 Лм	66	ЖКХ 04-100W	Д: 120°	∅ 250 мм	270x140x70 мм	1,6 кг	1 583 руб

### GSU AGRO Фито светильник

GSU-20	20 Вт	220 В	1 360 Лм	66	Д: 120°	300x85x75 мм	1,1 кг	3 143 руб
GSU-30	30 Вт	220 В	2 040 Лм	66	Д: 120°	600x85x75 мм	2,2 кг	3 535 руб
GSU-40	40 Вт	220 В	2 720 Лм	66	Д: 120°	600x85x75 мм	3,7 кг	4 872 руб
GSU-60	60 Вт	220 В	4 080 Лм	66	Д: 120°	1200x85x75 мм	3,7 кг	5 662 руб

### GSSZ для автозаправочных станций

GSSZ-30	30 Вт	220 В	3 720 Лм	65	Д: 120°	650x650x83 мм	9,5 кг	4 716 руб
GSSZ-40	40 Вт	220 В	4 960 Лм	65	Д: 120°	650x650x83 мм	9,5 кг	5 840 руб
GSSZ-50	50 Вт	220 В	6 200 Лм	65	Д: 120°	650x650x83 мм	9,5 кг	6 548 руб
GSSZ-60	60 Вт	220 В	7 440 Лм	65	Д: 120°	650x650x83 мм	9,5 кг	7 006 руб

## НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

### GSS Уличные (12 В)

GSS-20/12	20 Вт	DC 12 В	2 480 Лм	66	Лампа накалив, 200 Вт	Д: 120°	350x201x55 мм	3,4 кг	3 629 руб
GSS-30/12	30 Вт	DC 12 В	3 720 Лм	66	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	350x201x55 мм	3,4 кг	4 274 руб
GSS-40/12	40 Вт	DC 12 В	4 960 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	460x201x55 мм	4,1 кг	6 002 руб

Комплектация светильника датчиком движения и освещенности: 650 руб.

### GSSN Промышленные (12 В)

GSSN-20/12	20 Вт	DC 12 В	2 480 Лм	66	Лампа накалив, 200 Вт	Д: 120°	350x201x55 мм	3,4 кг	3 423 руб
GSSN-30/12	30 Вт	DC 12 В	3 720 Лм	66	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	350x201x55 мм	3,4 кг	3 817 руб
GSSN-40/12	40 Вт	DC 12 В	4 960 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	460x201x55 мм	4,1 кг	5 443 руб

Комплектация светильника датчиком движения и освещенности: 650 руб.

### GSU Универсальные (12 В)

GSU-5/12	5 Вт	DC 12 В	620 Лм	54	Лампа накалив, 50 Вт	Д: 120°	300x85x75 мм	0,75 кг	2 042 руб
GSU-10/12	10 Вт	DC 12 В	1 240 Лм	54	Лампа накалив, 100 Вт	Д: 120°	300x85x75 мм	0,75 кг	2 270 руб
GSU-20/12	20 Вт	DC 12 В	2 480 Лм	54	Лампа накалив, 200 Вт	Д: 120°	300x85x75 мм	0,75 кг	2 687 руб
GSU-30/12	30 Вт	DC 12 В	3 720 Лм	54	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	600x85x75 мм	1,6 кг	3 745 руб
GSU-40/12	40 Вт	DC 12 В	4 960 Лм	54	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	600x85x75 мм	1,6 кг	4 143 руб

Кронштейн крепления для светильников:  
Консольное на трубе - 1 500 руб. Декоративное - 900 руб.

Комплектация светильника датчиком движения и освещенности: 650 руб.

## СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА

### GM-TRAC

GM-TRAC-20	20 Вт	DC 12, 24 В	2 600 Лм	65	5-10 шт. обычных	Д: 120°	120x190x70 мм	1,2 кг	2 700 руб
GM-TRAC-30	30 Вт	DC 12, 24 В	3 800 Лм	65	обычных	Д: 120°	120x190x70 мм	1,2 кг	2 828 руб

рабочих фар



# СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ



Модель	Мощность панели	Емкость АКБ	Напряжение	Особенности комплектации	Розничная цена с НДС
<b>GM Солнечная электростанция</b>					
GM-30/9	30 Вт	9 А*ч	12 В	Монокристаллическая солнечная панель. Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM	12 420 руб
GM-30/24	30 Вт	24 А*ч	12 В		14 916 руб
GM-50/40	50 Вт	40 А*ч	12 В		23 756 руб
GM-100/65	100 Вт	65 А*ч	12 В		35 732 руб
GM-100/75	100 Вт	75 А*ч	12 В		37 981 руб
GM-150/65	150 Вт	65 А*ч	12 В		36 665 руб
GM-150/75	150 Вт	75 А*ч	12 В		42 847 руб
GM-150/150	150 Вт	150 А*ч	12 В		53 210 руб
GM-200/100	200 Вт	100 А*ч	24 В		70 564 руб
GM-300/150	300 Вт	150 А*ч	12 В		74 125 руб
GM-300/300	300 Вт	300 А*ч	12 (24) В	87 452 руб	



Модель	Мощность панели	Емкость АКБ	Напряжение	Особенности комплектации	Розничная цена с НДС
<b>GM Солнечные электростанции в пластиковом корпусе</b>					
GM-100/65	100 Вт	65 А*ч	12 В	Монокристаллическая солнечная панель. Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM	37 732 руб
GM-100/75	100 Вт	75 А*ч	12 В		39 981 руб
GM-150/65	150 Вт	65 А*ч	12 В		38 665 руб
GM-150/75	150 Вт	75 А*ч	12 В		44 847 руб
GM-150/150	150 Вт	150 А*ч	12 В		53 210 руб



Модель	Мощность панели	Емкость АКБ	Напряжение	Диапазон рабочей t	Особенности комплектации	Розничная цена с НДС
<b>LGM Светофоры на солнечных электростанциях</b>						
LGM-30/24*	30 Вт	24 А*ч	12 В	-45...+50 °С	Монокристаллическая солнечная панель. Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM. Светодиодный светофор типа Т.7	23 994 руб
LGM-50/40*	50 Вт	40 А*ч	12 В	-45...+50 °С		29 056 руб
LGM-100/65	100 Вт	65 А*ч	12 В	-45...+50 °С		42 023 руб
LGM-100/75	100 Вт	75 А*ч	12 В	-45...+50 °С		44 281 руб
LGM-150/65	150 Вт	65 А*ч	12 В	-45...+50 °С		42 965 руб
LGM-150/75	150 Вт	75 А*ч	12 В	-45...+50 °С		49 147 руб

\*светофор оснащен датчиком движения    Мощность светофора - 4 Вт




Модель	Мощность панели	Емкость АКБ	Напряжение	Диапазон рабочей t	Особенности комплектации	Розничная цена с НДС
<b>LGM DUO Двухсторонние светофоры на солнечных электростанциях</b>						
LGM-duo100/65	100 Вт	65 А*ч	12 В	-45...+50 °С	Монокристаллическая солнечная панель. Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM. Светодиодный светофор типа Т.7	48 523 руб
LGM-duo100/75	100 Вт	75 А*ч	12 В	-45...+50 °С		51 186 руб
LGM-duo150/65	150 Вт	65 А*ч	12 В	-45...+50 °С		49 858 руб
LGM-duo150/75	150 Вт	75 А*ч	12 В	-45...+50 °С		55 631 руб

\*светофор оснащен датчиком движения    Мощность светофора - 4 Вт



Модель	Солнечная электростанция	Светильник светодиодный	Напряжение	Особенности комплектации	Розничная цена с НДС
<b>STGM Комплект освещения пешеходного перехода</b>					
STGM-100/65	GM-100/65	GSS(O), GSU(O)	12 В	Монокристаллическая солнечная панель. Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM. Светодиодный светофор типа Т.7. Светодиодный светильник: алюминиевый корпус. Крышки АБС пластик. Светодиоды LG или Samsung или Cree.	47 545 руб
STGM-100/75	GM-100/75	GSS(O), GSU(O)	12 В		49 794 руб
STGM-150/65	GM-150/65	GSS(O), GSU(O)	12 В		48 478 руб
STGM-150/75	GM-150/75	GSS(O), GSU(O)	12 В		54 660 руб
STGM-150/150	GM-150/150	GSS(O), GSU(O)	12 В		65 023 руб



Светильник светодиодный	Мощность	Розничная цена с НДС	Солнечная электростанция	Емкость АКБ	Мощность	Розничная цена с НДС	Особенности комплектации
<b>SGM Светильники на солнечных электростанциях</b>							
GST-5/12	5 Вт	1 733 руб	GM-30/9	9 А*ч	30 Вт	12 420 руб	Монокристаллическая солнечная панель. Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM. Светодиодный светильник: алюминиевый корпус. Крышки АБС пластик. Светодиоды LG или Samsung или Cree.
GST-10/12	10 Вт	1 880 руб	GM-30/24	24 А*ч	30 Вт	14 916 руб	
GSU-5/12	5 Вт	2 042 руб	GM-50/40	40 А*ч	50 Вт	23 756 руб	
GSU-10/12	10 Вт	2 270 руб	GM-100/65	65 А*ч	100 Вт	35 732 руб	
GSU-20/12	20 Вт	2 687 руб	GM-100/75	75 А*ч	100 Вт	37 981 руб	
GSU-30/12	30 Вт	3 745 руб	GM-150/65	65 А*ч	150 Вт	36 665 руб	
GSU-40/12	40 Вт	4 143 руб	GM-150/75	75 А*ч	150 Вт	42 847 руб	
GSS-20/12	20 Вт	3 629 руб	GM-150/150	150 А*ч	150 Вт	53 210 руб	
GSS-30/12	30 Вт	4 274 руб	GM-300/150	150 А*ч	300 Вт	74 125 руб	
GSS-40/12	40 Вт	6 002 руб	GM-300/300	300 А*ч	300 Вт	87 452 руб	

Кронштейн крепления для светильников:

Серии GSS - 1 200 руб.

Серии GST - 900 руб.

Цена комплекта рассчитывается исходя из выбранной модели светильника (включая кронштейн) и модели солнечной электростанции.



Модель	Мощность панели	Напряжение питания видеокамеры	Мощность видеокамеры	Особенности комплектации	Розничная цена с НДС
<b>VGM Система видеонаблюдения на солнечных электростанциях</b>					
VGM-150/150	150 Вт	12 В	8 Вт	Монокристаллическая солнечная панель. Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM. Видеокамера.	81 667 руб



Модель	Солнечная электростанция	Светодиодный светильник	Мощность панели	Емкость АКБ	Мощность светильника	Комплектации	Розничная цена с НДС
<b>PGM Комплект освещения объектов на солнечной электростанции</b>							
PGM-150/150	GM-150/150	GSS-20	150 Вт	150 А*ч	20 Вт+12 Вт (8 шт.)	Монокристаллическая солнечная панель. Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM. Антивандалный светодиодный светильник: Цельнометаллический корпус из листовой стали.	от 75 137 руб
		GSS-40					
		GSU-20					
		GSU-30					



Модель	Мощность панели	Емкость АКБ	Питания светильника	Мощность светильника	Мощность Wi-Fi роутер	Розничная цена с НДС
<b>MSGM Многофункциональная система на солнечной электростанции</b>						
MSGM-150/150	150 Вт	150 А*ч	12 В	10x2	7 Вт	87 946 руб
Особенности комплектации: Монокристаллическая солнечная панель. Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM. Два светодиодных светильника: алюминиевый корпус. Wi-Fi роутер. Три точки подзарядки. Столик из влагозащитенного листа ЛДСП с крюком для размещения ручной кладки.						

## АВТОНОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ



Модель	Мощность панели	Емкость АКБ	Мощность инвертора	Габаритные размеры	Цена панели с кронштейном	Розничная цена электростанции (с АКБ) с НДС,* руб.
<b>MGM Автономная электростанция</b>						
MGM-12	от 30 Вт	12 А*ч	до 150 Вт	385x140x125 мм	2 500 руб (30 Вт)	8 542 руб
MGM-24	от 30 Вт	24 А*ч	до 150 Вт	537x140x125 мм	2 500 руб (30 Вт)	10 627 руб
Особенности комплектации: Монокристаллическая солнечная панель. Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM.						



Модель	Мощность панели	Емкость АКБ	Мощность инвертора	Габаритные размеры	Цена панели с кронштейном	Розничная цена электростанции (с АКБ) с НДС,* руб.
<b>AGM Автономная электростанция</b>						
AGM-75/12	от 80 Вт	75 А*ч	-	426x224x327 мм	9 313 руб (95 Вт)	23 337 руб
AGM-75	от 80 Вт	75 А*ч	до 700 Вт	426x224x327 мм	9 313 руб (95 Вт)	33 242 руб
AGM-150	от 150 Вт	150 А*ч	до 1 400 Вт	580x234x399 мм	12 342 руб (150 Вт)	49 289 руб
AGM-300	от 300 Вт	150 А*ч	до 1 400 Вт	580x400x399 мм	12 342 руб (150 Вт)	73 154 руб
Особенности комплектации: Монокристаллическая солнечная панель. Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM.						

\* Для получения информации по скидкам обращайтесь в отдел продаж.  
\* Для дилеров и при оптовых закупках предусмотрена система скидок.

